



शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
दरपत्रक फॉर्म

१. खरेदीचा तपशील : Printing Ink
२. फॉर्म विकत घेणाऱ्या फर्मचे नाव :
पत्ता :
३. दुरध्वनी क्रमांक :
४. दरपत्रक फॉर्मची किंमत : रु. १००
चलन क्रं. दि.
५. बयाणा रक्कम : रु. ५,०००
चलन क्रं. दि.
६. दरपत्रक फॉर्म भरून देण्याची अंतिम तारीख व वेळ : ३०.०९.२०२५ सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत

दरपत्रकधारकाची सही व शिक्का

प्रति,
मा.कुलसचिव,
शिवाजी विद्यापीठ,कोल्हापूर

Printing Ink

Sr.No.	Detail	Price Per k.g. (Inclusive with all taxes)
1	Black (Sheetfed Offset)	
2	Orange (Sheetfed Offset)	
3	Black (Web Offset)	
4	Orange (Web Offset)	
5	Pantone Special Green (Sheetfed Offset)	
6	Pantone Special Blue (Sheetfed Offset)	

अटी व शर्ती -

१. दर सर्व करासहीत विद्यापीठ पोहच द्यावेत .
२. दरपत्रकासोबत पुरवठा करण्यात येणाऱ्या शाईच्या कंपनीचा (Brand) उल्लेख करण्यात यावा . शाईचा पुरवठा सोबतच्या तांत्रिक वर्णनानुसार करण्यात यावा .
३. दरपत्रक विद्यापीठाच्या अटी व शर्तीनुसार असले पाहिजे . पुरवठादाराने स्वतःच्या अटी व शर्ती नमूद करू नये .
४. कोणतेही दरपत्रक अगर सर्व दरपत्रके कोणतेही कारण न देता मंजूर अगर नामंजूर करण्याचा अधिकार कार्यालयाने राखून ठेवलेला आहे . कमी दराचेच दरपत्रक स्विकारणे कार्यालयावर बंधनकारक असणार नाही .
५. दरपत्रक मंजूर झाल्यानंतर कार्यालयाने दिलेल्या नमूद्यात ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर ७ दिवसात हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे . मान्य झालेले दर १ वर्षांपर्यंत वैध राहतील .
६. दरपत्रक मंजूर झाल्यानंतर मुद्रणालयाच्या आवश्यकतेप्रमाणे पुरवठा आदेश देण्यात येईल . पुरवठा जादा किंवा कमी देण्याचा अधिकार अथवा दरपत्रकातील साहित्याची खरेदी विभागून करण्याचा अधिकार कार्यालयाने राखून ठेवला आहे .
७. पुरवठा आदेश दिल्यानंतर १५ दिवसात पुरवठा करायचा आहे . पुरवठा १५ दिवसात न झाल्यास १५ दिवसानंतर देयकाच्या रकमेवर ०.५% प्रती आठवडा दंड आकारण्यात येईल .
८. पुरवठा आदेशापोटी आगाऊ रक्कम अदा केली जाणार नाही . पुरवठा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे देयक दोन प्रतीत आगाऊ पोहच पावतीसह द्यावयाचे आहे .
९. दरपत्रक सिलबंद लखोट्यातून Techniquial Document & Commercial Document दोन स्वतंत्र लिफाफ्यामध्ये देण्यात यावे . Techniquial Document मध्ये शॉप ॲक्ट लायसन्स, जी.एस.टी. सर्टिफिकेट, पॅन कार्ड व फर्मच्या लेटरहेडवर अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा अर्ज स्वाक्षरी व शिक्क्यांसह देण्यात यावे . सदर कागदपत्रे न दिल्यास दरपत्रक ग्राह्य धरण्यात येणार नाही . **Printing Ink** चे दर Annexure 01 मध्ये नमूद करून Commercial Document च्या लिफाफ्यामध्ये देण्यात यावे .
१०. दरपत्रक विद्यापीठ मुख्य इमारत आवक जावक विभाग खोली क्रं. १३८ मध्ये सिलबंद लखोट्यातून **Techniquial Document & Commercial Document** या दोन स्वतंत्र लिफाफ्यामध्ये देण्यात यावीत व लखोट्यावर तसा उल्लेख करण्यात यावा . दरपत्रकावर **Printing Ink** दरपत्रक (मुद्रणालय विभाग) असा उल्लेख करून मा.कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या नावे दि. ३०.०९.२०२५ पर्यंत सादर करावीत .
११. उपरोक्तबाबत कोणतीही समस्या उद्भवल्यास त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनाचा राहिल . तसेच सदर खरेदीसंदर्भात कायदेशीर विवाद कोल्हापूर कार्यक्षेत्राच्या अधीन असतील .

विद्यापीठाने दरपत्रक व तांत्रिक वर्णनामध्ये दिलेल्या उपरोक्त अटी व शर्ती मला मान्य असून मी **Printing Ink** साठी वरिलप्रमाणे दर सादर केलेले आहे .

दरपत्रकधारकाची सही व शिक्का

Sheetfed Offset
Black ink Techniquial Specification

Sr.No.	Parameter	Range
01	Viscosity – 30°C	180-200
02	Tack– 1000 RPM	4-6
03	Flow – at 40°- 10 min.	5-8
04	Fineness/Dispersion on gauge	< 5 microns

Unique Feature

- 1) Paper – Suitable for Coated & Uncoated (Maplitho) Paper
- 2) Specially prepared for long run work
- 3) Based – Oil Based
- 4) Drying Capacity faster
- 5) Free from printing troubles

Sheetfed Offset
Orange ink Techniquial Specification

Sr.No.	Parameter	Range
01	Viscosity – 30°C	200-250
02	Tack– 1000 RPM	6-8
03	Flow – at 40°- 10 min.	6-8
04	Fineness/Dispersion on gauge	< 6 microns

Unique Feature

- 1) Paper – Suitable for Coated & Uncoated (Maplitho) Paper
- 2) Specially Prepared for long run work
- 3) Based – Oil Based
- 4) Drying Capacity faster
- 5) Free from printing troubles

Seal & Signature of Firm

Sheetfed Offset
Black ink Techniquial Specification

Sr.No.	Parameter	Range
01	Viscosity – 30°C	180-200
02	Tack– 1000 RPM	4-6
03	Flow – at 40°- 10 min.	5-8
04	Fineness/Dispersion on gauge	< 5 microns

Unique Feature

- 1) Paper – Suitable for Coated & Uncoated (Maplitho) Paper
- 2) Specially prepared for long run work
- 3) Based – Oil Based
- 4) Drying Capacity faster
- 5) Free from printing troubles

Sheetfed Offset
Orange ink Techniquial Specification

Sr.No.	Parameter	Range
01	Viscosity – 30°C	200-250
02	Tack– 1000 RPM	6-8
03	Flow – at 40°- 10 min.	6-8
04	Fineness/Dispersion on gauge	< 6 microns

Unique Feature

- 1) Paper – Suitable for Coated & Uncoated (Maplitho) Paper
- 2) Specially Prepared for long run work
- 3) Based – Oil Based
- 4) Drying Capacity faster
- 5) Free from printing troubles

Seal & Signature of Firm

Web Offset
Black ink Techniquial Specification

Sr.No.	Parameter	Range
01	Viscosity – 30°C	140-160
02	Tack– 1000 RPM	4-6
03	Flow – at 40°- 10 min.	5-8
04	Fineness/Dispersion on gauge	< 5 microns
05	Machine Speed	15000 to 30000 iph
06	Fount	Conventional/Alcohol Dampening

Unique Feature

- 1) Paper – Suitable for Uncoated (Maplitho) Paper
- 2) Specially prepared for long run work
- 3) Based – Oil Based
- 4) Drying Capacity faster
- 5) Free from printing troubles
- 6) Suitable for Web Coldest Machine

Web Offset
Orange ink Techniquial Specification

Sr.No.	Parameter	Range
01	Viscosity – 30°C	100-120
02	Tack– 1000 RPM	6-8
03	Flow – at 40°- 10 min.	6-8
04	Fineness/Dispersion on gauge	< 6-8 microns
05	Machine Speed	15000 to 30000 iph
06	Fount	Conventional/Alcohol Dampening

Unique Feature

- 1) Paper – Suitable for Uncoated (Maplitho) Paper
- 2) Specially Prepared for long run work
- 3) Based – Oil Based
- 4) Drying Capacity faster
- 5) Free from printing troubles
- 6) Suitable for Web Coldest Machine

Seal & Signature of Firm