

शुवाकी वलदुतलतुठ, कुलुहलतुल
दरतुतुकुतु फुुतु

- १ . सलहुतुतुलतुल ततुशील : Copper Roller Ebonite
२ . फुतुतुतु नलव :
३ . तुतुतु :

३ . दुरुधुवनी कुतुललंक :

ॡ . दरतुतुकुतु फुुतु तुलरुन देणुतुलतुी अंतुतुतु : ०६ .०६ .२०२ॡ सलतुंकलली ॡ .०० वलजेतुतुतुतु
तलरीतु व वेळ

दरतुतुकुतुधलरकुलुी सही व शलकुतुल



प्रती,
मा.कुलसचिव,
शिवाजी विद्यापीठ,कोल्हापूर

Copper Roller Ebonite Quotation

- अटी व शर्ती -

१. दर सर्व करासहीत विद्यापीठ पोहच दयावेत .
२. दरपत्रक विद्यापीठाच्या अटी व शर्तीनुसार असले पाहिजे .पुरवठादाराने स्वतःच्या अटी व शर्ती नमूद करू नये .
३. कोणतेही दरपत्रक अगर सर्व दरपत्रके कोणतेही कारण न देता मंजूर अगर नामंजूर करण्याचा अधिकार कार्यालयाने राखून ठेवलेला आहे .कमी दराचेच दरपत्रक स्विकारणे कार्यालयावर बंधनकारक असणार नाही .
४. दरपत्रक मंजूर झाल्यानंतर मुद्रणालयाच्या आवश्यकतेप्रमाणे पुरवठा आदेश देण्यात येईल .पुरवठा जादा किंवा कमी देण्याचा अधिकार अथवा दरपत्रकातील Copper Roller Ebonite चे काम विभागून देण्याचा अधिकार कार्यालयाने राखून ठेवला आहे .
५. पुरवठा आदेश दिल्यानंतर ३० दिवसात Copper Roller Ebonite चे काम पूर्ण करायचे आहे . ३० दिवसात काम पूर्ण न झाल्यास ३० दिवसानंतर देयकाच्या रकमेवर ०.५% प्रती आठवडा दंड आकारण्यात येईल .
६. पुरवठा आदेशापोटी आगाऊ रक्कम अदा केली जाणार नाही . पुरवठा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे देयक दोन प्रतीत आगाऊ पोहच पावतीसह दयावयाचे आहे .
७. दरपत्रक सिलबंद लखोट्यातून Techniquial Document & Commercial Document दोन स्वतंत्र लिफाफ्यामध्ये देण्यात यावे . Techniquial Document मध्ये शॉप ॲक्ट लायसन्स, जी.एस.टी. सर्टिफिकेट, पॅन कार्ड व फर्मच्या लेटरहेडवर अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा अर्ज स्वाक्षरी व शिक्क्यांसह देण्यात यावे . सदर कागदपत्रे न दिल्यास दरपत्रक ग्राह्य धरण्यात येणार नाही . Copper Roller Ebonite चे दर Annexure 01 मध्ये नमूद करून Commercial Document च्या लिफाफ्यामध्ये देण्यात यावे .
८. दरपत्रक विद्यापीठ मुख्य इमारत आवक जावक विभाग खोली क्रं.१३८ मध्ये सिलबंद लखोट्यातून **Techniquial Document & Commercial Document** या दोन स्वतंत्र लिफाफ्यामध्ये देण्यात यावीत व लखोट्यावर तसा उल्लेख करण्यात यावा . दरपत्रकावर **Manugraph PO-36 Copper Roller Ebonite** दरपत्रक (मुद्रणालय विभाग) असा उल्लेख करून मा.कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या नावे दि.०६.०६.२०२५ पर्यंत सादर करावीत .
९. उपरोक्तबाबत कोणतीही समस्या उद्भवल्यास त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनाचा राहिल . तसेच Copper Roller Ebonite कामासंदर्भात कायदेशीर विवाद कोल्हापूर कार्यक्षेत्राच्या अधीन असतील

विद्यापीठाने दरपत्रक व तांत्रिक वर्णनामध्ये दिलेल्या उपरोक्त अटी व शर्ती मला मान्य असून मी Manugraph PO-36 Copper Roller Ebonite साठी दर सादर केलेले आहे .

दरपत्रकधारकाची सही व शिक्का



Annexure 01
Machine - Manugraph PO-36

No.	Type	Dimeter	Qty.	Rate Per Roller	Total
01	Oscillating Roller	76.2mm	4		
02	Upper Intermediate Roller	65.38mm	1		
03	Lower Intermediate Roller	65.38mm	1		
04	Rider Roller	55.04mm	1		
05	Fountain Roller	82.5mm	1		
		Total	8	Total	
				G.S.T.	
				Grand Total	

Seal & Signature of Firm