



ESTD 1962
'A++' Accredited by
NAAC (2021) With CGPA 3.52

SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR-416004.MAHARASHTRA

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर-४१६००४, महाराष्ट्र

BARR.BALASAHEB KHARDEKAR KNOWLEDGE RESOURCE CENTER

बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्रोत केंद्र

Phone(Direct): +91-0231-2609204, Office: 2609205, Deputy Librarian: 2609210, 2609421, Asst.

Librarian 2609212, Stack: 2609212, Circulation: 2609210, Periodical: 2609208,

Archival: 2609336, Reference : 2609209

Website: URL: <http://www.unishivaji.ac.in/library> E-mail: subbkl@unishivaji.ac.in

संदर्भ क्र/ 453

दिनांक:-

13 JUN 2023

कोटेशन नोटीस

प्रति,

विषय :- बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्रोत केंद्रामध्ये अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर
खरेदीबाबत व बसवून मिळणेबाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भात कळविण्यात येते की, बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्रोत केंद्रामध्ये अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर बसवून घ्यावयाचे असून या अनुषंगाने करावयाच्या दरकरार संदर्भातील शर्ती व अटी खालील प्रमाणे असतील.

- सदर अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर यांचा तपशील आभियांत्रिकी विभागात उपलब्ध आहे. त्याची माहिती घेवून सोबतच्या दरपत्रकामध्ये दर नमुद करावा.
- सदर अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर नमुद दर हे सर्व कर समावेशक व विद्यापीठ पोहोच असावेत.
- सदर अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर बाबतची सूचना प्राप्त होताच २४ तासात भेट आयोजित करून वेळेत बसवून घ्यावयाची आहे. अन्यथा विलंब शुल्क प्रती दिवशी रु.१००/- याप्रमाणे आकारले जाईल.
- सदर अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर बसविण्यासाठी आवश्यक सर्व साहित्य, उपकरणे व सुट्टे भाग आपण उपलब्ध करून घ्यावयाचे आहेत. व ज्या त्या ठिकाणी ते वापरावयाचे देखील आहे. सदर साहित्य मागणीनुसार नसल्यास अथवा खराब आढळून आल्यास ते स्वखर्चाने व वेळेत दुरुस्त करावे लागेल. वरील माहिती खेरीज दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

मागे पाहा.

५. पुरवठा आदेशापोटी आगाऊ रक्कम दिली जाणार नाही.
६. सदर अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर बसवून नंतर त्याचे देयक दोन प्रतीत आगाऊ पोहोच पावतीसह द्यावे लागेल.
७. देयकाची रक्कम काम समाधानकारक झाल्याचे संबंधित विभागाने प्रमाणित केल्यानंतर आदा करण्यात येईल.
८. जर वरील काम करण्यास तयार असाल तर त्याचे दर सोबतच्या विहित नमुन्यात (निशान 'अ') बंद लिफाफ्यामधून या कार्यालयास दि. २६/०६/२०२३ पर्यंत पोहोच होतील अशा रितीने पाठवावे. बंद लिफाफ्यावर "बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्रोत केंद्रामध्ये अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर दरपत्रक" असा उल्लेख करावा. मुदतीनंतर आलेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही.
९. कोणतेही दरपत्रक अथवा सर्व दरपत्रके कोणतेही कारण न देता मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचा अधिकार या कार्यालयाने राखून ठेवला आहे.
१०. दर मान्य झाल्यानंतर रु.१०० /- च्या मुद्रांकावर विहित नमुन्यात करार करावा लागेल. मुद्रांकाचा खर्च पुरवठा धारकाने करावयाचा आहे.
११. दर मंजूर झाल्यास पुरवठा केलेल्या साहित्याच्या एकूण रक्कमेच्या ५ % रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करावी लागेल.सदर रक्कम सहा महिन्यांनंतर परत दिली जाईल. सहा महिन्यात अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर खराब झाल्यास पुरवठाधारकाने ते पुन्हा पुर्ववत दुरुस्त करून द्यावयाचे आहे.
- १२.सदर अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर याचा वॉरंटी कालावधी नमुद करावा

आपला विश्वासू,


13106123

प्र. संचालक

बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्रोत केंद्र,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.



ESTD 1962
'A++' Accredited by
NAAC (2021) With CGPA 3.52

SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR-416004. MAHARASHTRA

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर-४१६००४, महाराष्ट्र

BARR. BALASAHEB KHARDEKAR KNOWLEDGE RESOURCE CENTER

बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्रोत केंद्र

Phone(Direct): +91-0231-2609204, Office: 2609205, Deputy Librarian: 2609210,
2609421, Asst. Librarian 2609212, Stack: 2609212, Circulation: 2609210, Periodical:
2609208, Archival: 2609336, Reference : 2609209

Website: URL: <http://www.unishivaji.ac.in/library> E-mail: subbkl@unishivaji.ac.in

संदर्भ क.शि. वि. / बॅ. बा. ख. ज्ञा. स्रो. केंद्र / 453

दिनांक :-

13 JUN 2023

प्रति,

मा. प्र. संचालक,
बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्रोत केंद्र
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

विषय:- बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्रोत केंद्रामध्ये अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर खरेदीबाबत व बसवून मिळणेबाबतचे दरपत्रक

महोदय,

आपल्या दि. च्या कोटेशन नोटीशीस अनुसरून बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञान स्रोत केंद्रामध्ये अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर खरेदी करण्याबाबत व बसवून देणेसाठी सर्व समावेशक दर खालील प्रमाणे देत आहोत.

Inbuilt Storage Water Cooler cum Purifier

Description	100/120	Cost in (Rs.) including all taxes+ GST
Cooling Capacity per Hr.in Ltrs.	100	
Storage Tank Capacity in Ltrs.	120	
No. of Faucets	3	
No. of Cold Water Faucets	2	
No. of Normal Water Faucets	1	
Recommended Maximum Water Flow Rate Through the Faucets in LPN	1.5	
No. of Stages for Filter cum Purifier	3	
No. of Purifier Circuit	2	
Purifier Fault Indication	Yes	
Visual Controls(LEDs)	Yes	
Water Flow Switch	Yes	
10 Minutes UV Auto Shut off	Yes	
Storage Tank Insulation	PUF-40mm Thick	
Body Material	Front 304 & Rest GI Powder Coated	
Storage Tank	SS304-0.7mm Thick	

Note :

- *Temperature drop under standard test conditions , as per IS1475
- Specifications, Features and Colours are subject to change without prior notice, due to continuous product improvements.
- Need to maintain a minimum of 12 to 18 inches of gap on all the sides for better air circulation.
- Suggest using appropriate capacity voltage stabilizer for better performance and compressor service life.

तसेच या कामासाठीच्या खालील अटी व शर्ती मला /आम्हास मान्य आहेत.

१. वार्षिक दरकरार सर्व समावेशक व सर्व करासहित असून दुरुस्ती व देखभाली बरोबर आवश्यक सर्व साहित्य ,उपकरणे व सुटटे भाग व कर्मचारी वेळेत पुरवठा करणार आहोत आवश्यकता भासल्यास कार्यालयीन वेळे व्यतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध करु.
२. सदर अॅक्वागार्ड व प्युरिफायर बसविण्याबाबतची सुचना प्राप्त होताच २४ तासात भेट आयोजित करुन दुरुस्ती वेळेत करुन दिली जाईल. विलंब झाल्यास प्रति दिन १००/- प्रमाणे विलंब शुल्क भरण्यास तयार आहोत.
३. देयकाची रक्कम सेवा समाधानकारक झाल्याचे संबंधित विभागाने प्रमाणित केल्यानंतर आदा करण्यात यावी.
४. कामकाजासाठी जागा ,वीज विद्यापीठाने उपलब्ध करुन देणेची आहे.
५. विद्यापीठाने मागणी केलेली फर्मची आवश्यक माहिती खालील प्रमाणे असून संबंधित कागदपत्रे सोबत जोडली आहे.

अ)शॉप अॅक्ट खाली आपल्या फर्मची नोंदणी झाली आहे का? होय नाही

ब) फर्मचा पॅन नंबर :-

क) फर्मचा जी. एस. टी. नंबर :-

६. इतर अटी :- कोटेशन नोटीस मधील समाविष्ट सर्व अटी मला मान्य आहेत.

कोटेशनधारकाची सही व शिक्का